

PERFILES Y JUNTAS

Perfil Carrocero PVC

115



Perfil Carrocero Goma

115



Carrocero PVC + Goma

115



Perfil U - Redondo

116



Perfil U - Plano

116




Perfil U - Cubre Filos

116



Perfil U - Recto

117



Perfil U - Recto Ángulo

117



Perfil U - Redondeado

118



Perfil U - Redondo

118



Perfil U - Red. Ángulo

118



Perfil U - Forma Gota

118



Perfil Nota Musical

119




Perfil en L

119




Perfil Cantonera

119



Perfil Abrazadera

119



Perfil Caucho Celular

120



Perfil Celular + Adhesivo

121



Perfil NR Esponjoso

122



Perfil Cordón de Goma

124



Perfil Cordón Esponjoso

125



Perfil Tubo de Goma

126



Perfil Defensa Delta


127



Tope Trasero Camiones

127






1. PVC en color según referencia
2. Inserción metálica de acero.
3. Puente simple o doble según referencia.

Perfil Carrocero de PVC

Los perfiles de carrocería de PVC contienen una inserción metálica recubierta de PVC y su uso principal es el de instalación en chapa en el sector de la automoción, en puertas de vehículos y acabados estancos en las carrocerías.

	REF	A	B	C	D	Inserito	Medida Inserito mm	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Gama de Sujeción MM	Pedido Mínimo	Color
PVC	CO-01	5,5	8,0	1,5	1,5	Acero	15x0,3	78±5	100m	0,8-1,5	100	Negro
	CO-02	6,0	9,0	1,5	1,7	Acero	16x0,3	78±5	100m	1,0-2,0	100	Negro
	CO-04	6,5	9,5	2,5	1,7	Acero	16x0,3	78±5	100m	1,0-2,0	100	Negro
	CO-07	8,0	11,7	1,0	2,0	Acero	22x0,5	78±5	100m	1,0-2,5	100	Negro
	CO-08	9,0	11,4	3,5	2,0	Acero	22x0,5	78±5	100m	2,0-4,0	100	Negro
	CO-09	10,0	14,5	5,0	2,0	Acero	26x0,5	78±5	100m	1,0-4,0	100	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Recubrimiento en Caucho EPDM o NBR Compacto
2. Inserción metálica con banda de alambre y refuerzo textil
3. EPDM o NBR Esponjoso

Perfil Carrocero de Goma

Los perfiles de carrocería de Goma contienen una inserción metálica o alambre con refuerzo textil recubierta de Caucho y combinan cauchos compactos y esponjosos para mejorar la estanqueidad. Su uso principal es el de instalación en chapa en el sector de la automoción, en puertas de vehículos y acabados estancos en las carrocerías.

	REF	A	B	C	D	E	Inserito	Medida Inserito mm	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Gama de Sujeción MM	Material	Color
EPDM	CO-GG01	8,0	15,2	7,2	2,0	6,0	Textil	18x0,75	60±5	50m	0,5-1,5	EPDM	Negro
	CO-GG02	8,4	15,6	4,8	2,2	2,5	Textil	22x0,75	60±5	50m	1,0-2,0	EPDM	Negro
	CO-GG03	9,0	21,0	11,0	4,0	2,5	Acero	26x0,5	70±5	100m	1,0-2,5	EPDM	Negro
	CO-GG04	9,3	21,0	10,5	4,9	2,2	Textil	0,76x27	60±5	50m	1,0-3,0	EPDM	Negro
	CO-GG05	11,0	21,5	13,1	4,8	2,3	Textil	26x0,75	60±5	50m	1,0-3,0	EPDM	Negro
	CO-GG06	11,0	21,5	13,1	4,8	2,3	Textil	26x0,75	70±5	50m	1,0-3,0	NBR	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Recubrimiento en PVC Negro
2. Inserción metálica con banda de alambre y refuerzo textil
3. Puente simple o doble según referencia.
4. EPDM Esponjoso 0.55±0.05 g/cm³

Perfil Carrocero de PVC y Goma

Los perfiles de carrocería de PVC y Goma contienen una inserción metálica recubierta de PVC combinando el Caucho Esponjoso favoreciendo la estanqueidad. Su uso principal es el de instalación en chapa en el sector de la automoción, en puertas de vehículos y acabados estancos en las carrocerías.

	REF	A	B	C	D	Inserito	Medida Inserito mm	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Gama de Sujeción MM	Material	Color
PVC	CO-001	6,5	15,1	7,4	2,5	Acero	16x0,3	78±5	100m	1,0-2,0	PVC+EPDM	Negro
	CO-002	10,0	21,0	9,0	5,0	Acero	26x0,5	78±5	50m	1,0-4,0	PVC+EPDM	Negro
	CO-003	12,7	27,5	15,0	5,0	Acero	26x0,5	78±5	50m	1,0-4,0	PVC+EPDM	Negro
	CO-004	13,2	34,3	19,8	3,6	Acero	31x0,5	78±5	50m	1,0-2,5	PVC+EPDM	Negro
	CO-005	13,2	34,3	19,8	3,6	Acero	31x0,5	78±5	50m	2,0-4,0	PVC+EPDM	Negro
	CO-006	13,2	34,3	19,8	3,6	Acero	31x0,5	78±5	50m	4,0-6,0	PVC+EPDM	Negro
	CO-008	12,5	32,6	20,0	3,0	Acero	26x0,5	78±5	25m	1,0-4,0	PVC+EPDM	Negro
	CO-011	8,7	6,5	9,5	2,5	Acero	16x0,3	78±5	100m	1,0-2,0	PVC+EPDM	Negro
	CO-017	18,5	10,0	14,5	3,0	Acero	26x0,5	78±5	25m	1,0-4,0	PVC+EPDM	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias



1. Caucho EPDM Negro
2. Regata Redonda




Perfil U - Regata Redonda

Los perfiles en U pueden ser fabricados en diversos cauchos según su uso, aunque nuestro estándar se fabrica en EPDM por su resistencia a la intemperie y al agua. Su uso principal se destina a la protección de cantos vivos y superficies cortantes, tanto de chapa, vidrio o otros elementos con aristas que puedan ocasionar cortes o golpes.

EPDM	REF	A	B	C	D	E	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
	CO-U3611	3,0	6,0	1,0	1,0	1,0	EPDM	70±5	100m	1	1000	Negro
	CO-U31511	3,0	15,0	1,0	1,0	2,0	EPDM	70±5	100m	1	500	Negro
	CO-U3316513	3,3	16,5	1,3	1,0	1,0	EPDM	70±5	100m	1,3	500	Negro
	CO-U412115	4,0	12,0	1,0	1,5	1,0	EPDM	70±5	100m	1	500	Negro
	CO-U46513	4,0	6,5	1,3	1,37	1,37	EPDM	70±5	100m	1,3	1000	Negro
	CO-U4475212	4,4	7,5	2,0	1,2	1,2	EPDM	70±5	100m	2	1000	Negro
	CO-U51012	5,0	10,0	1,0	2,0	1,5	EPDM	70±5	100m	1	500	Negro
	CO-U59215	5,0	9,0	2,0	1,5	1,5	EPDM	70±5	200m	2	500	Negro
	CO-U61222	6,0	12,0	2,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	100m	2	500	Negro
	CO-U613315	6,0	13,0	3,0	1,5	1,5	EPDM	70±5	100m	3	500	Negro
	CO-U6193513	6,0	19,0	3,5	1,3	1,3	EPDM	70±5	25m	3,5	500	Negro
	CO-U712225	7,0	12,0	2,0	2,5	2,5	EPDM	70±5	100m	2	500	Negro
	CO-U7516252	7,5	16,0	2,5	2,5	2,5	EPDM	70±5	100m	2,5	500	Negro
	CO-U81223	8,0	12,0	2,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	100m	2	300	Negro
	CO-U81242	8,0	12,0	4,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	100m	4	500	Negro
	CO-U924533	9,0	24,5	3,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	50m	3	200	Negro
	CO-U914552	9,0	14,5	5,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	100m	5	500	Negro
	CO-U9515218	9,5	15,0	2,0	1,8	2,0	EPDM	70±5	100m	2	500	Negro
	CO-U1022525	10,0	22,0	5,0	2,5	2,5	EPDM	70±5	100m	5	200	Negro
	CO-U1220563	12,0	20,5	6,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	100m	6	200	Negro
	CO-U1322825	13,0	22,0	8,0	2,5	2,5	EPDM	70±5	50m	8	200	Negro
	CO-U25222025	25,0	22,0	20,0	2,5	2,5	EPDM	70±5	50m	20	200	Negro
	CO-U3235512	32,0	35,5	12,0	10,0	11,5	EPDM	70±5	25m	12	100	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Caucho EPDM Negro
2. Regata Plana

Perfil U - Regata Plana

EPDM	REF	A	B	C	D	E	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
	CO-U38081	3,0	8,0	0,8	1,0	2,0	EPDM	70±5	200m	0,8-1	1000	Negro
	CO-U4101513	4,0	10,0	1,5	1,3	3,0	EPDM	70±5	200m	1,5	500	Negro
	CO-U61251522	6,0	12,5	1,5	2,2	3,0	EPDM	70±5	100m	1,5	500	Negro
	CO-U61215225	6,0	12,0	1,5	2,25	2,25	EPDM	70±5	100m	1,5	500	Negro
	CO-U71115275	7,0	11,0	1,5	2,75	2,75	EPDM	70±5	100m	1,5	500	Negro
	CO-U75154175	7,5	15,0	4,0	1,75	3,0	EPDM	70±5	100m	4	500	Negro
	CO-U111653	11,0	16,0	5,0	3,0	3,0	EPDM IGN	70±5	75m	5	200	Negro
	CO-U2118153	21,0	18,0	15,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	25m	15	200	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Caucho EPDM Negro

Perfil U - Cubre Filos

EPDM	REF	A	B	C	D	E	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
	CO-U4231728	4,23	17,28	0,5	2,0	1,3	EPDM	70±5	100m	2	500	Negro
	CO-U6131530	6,0	13,0	1,5	3,0	1,5	EPDM	70±5	100m	1,5	500	Negro
	CO-U9175155	9,0	17,5	1,55	5,4	1,75	EPDM	70±5	100m	1,55	500	Negro
	CO-U2043350	20,0	43,3	5,0	12,2	2,8	EPDM	70±5	100m	12,2	200	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias






1. Caucho EPDM Negro
2. Ángulos rectos de 90°

Perfil U - Recto

EPDM	REF	A	B	C	D	E	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
	CO-UR485	4,0	8,5	1,0	1,50	2,00	EPDM	70±5	100m	1	500	Negro
	CO-UR55	5,0	5,0	2,0	1,5	1,5	EPDM	70±5	250m	2	1000	Negro
	CO-UR59	5,0	9,0	2,0	1,5	1,5	EPDM	70±5	100m	2	100	Negro
	CO-UR65	6,0	5,0	3,0	1,5	1,5	EPDM	70±5	200m	3	1000	Negro
	CO-UR610	6,0	10,0	3,0	1,5	1,5	EPDM	70±5	100m	3	500	Negro
	CO-UR66	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	250m	2	500	Negro
	CO-UR68	6,0	8,0	2,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	200m	2	500	Negro
	CO-UR61025	6,0	10,0	2,5	1,75	1,5	EPDM	70±5	100m	2,5	500	Negro
	CO-UR63109	6,3	10,9	2,5	1,9	1,9	EPDM	70±5	100m	2,5	500	Negro
	CO-UR65104	6,5	10,4	3,0	1,75	1,75	EPDM	70±5	100m	3	500	Negro
	CO-UR812	8,0	12,0	4,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	100m	1	500	Negro
	CO-UR8153	8,0	15,0	3,0	2,5	2,5	EPDM	70±5	100m	3	500	Negro
	CO-UR81515	8,0	15,0	1,5	3,25	3,0	EPDM	70±5	100m	1,5	200	Negro
	CO-UR812	8,0	12,0	4,0	2,00	3,0	EPDM	70±5	100m	4	200	Negro
	CO-UR88	8,0	8,0	4,5	1,75	1,75	EPDM	70±5	100m	4,5	500	Negro
	CO-UR811	8,0	11,0	5,0	1,50	1,5	EPDM	70±5	100m	5	500	Negro
	CO-UR912	9,0	12,0	4,0	2,5	2,5	EPDM	70±5	100m	4	500	Negro
	CO-UR915	9,0	15,0	4,0	2,50	2,5	EPDM	70±5	100m	4	500	Negro
	CO-UR1016	10,0	16,0	3,0	3,5	4,5	EPDM	70±5	50m	3	200	Negro
	CO-UR1018	10,0	18,0	6,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	50m	6	500	Negro
	CO-UR10514	10,5	14,0	8,0	1,3	1,5	EPDM	70±5	100m	8	500	Negro
	CO-UR11519	11,5	19,0	5,0	3,25	7,0	EPDM	70±5	50m	5	200	Negro
	CO-UR1221	12,0	21,0	8,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	50m	8	200	Negro
	CO-UR1215	12,0	15,0	8,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	100m	8	500	Negro
	CO-UR1218	12,0	18,0	8,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	50m	8	200	Negro
	CO-UR1214	12,0	14,0	8,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	100m	8	500	Negro
	CO-UR1215	12,0	15,0	7,0	2,5	2,5	EPDM	70±5	50m	7	200	Negro
	CO-UR12156	12,0	15,0	6,0	3,00	3,0	EPDM	70±5	50m	6	200	Negro
	CO-UR14145	14,0	14,5	8,0	3,0	2,0	EPDM	70±5	100m	8	200	Negro
	CO-UR1416	14,0	16,0	8,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	50m	8	200	Negro
	CO-UR15159	15,0	15,0	9,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	50m	9	250	Negro
	CO-UR15156	15,0	15,0	6,0	4,50	7,5	EPDM	70±5	50m	6	200	Negro
	CO-UR1618	16,0	18,0	12,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	50m	12	200	Negro
	CO-UR1813	18,0	13,0	9,0	4,5	4,5	EPDM	70±5	50m	9	500	Negro
	CO-UR1820	18,0	20,0	12,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	50m	12	200	Negro
	CO-UR2032	20,0	32,0	3,0	8,5	12,0	EPDM	70±5	50m	3	100	Negro
	CO-UR2015	20,0	15,0	10,0	5,0	5,0	EPDM	70±5	100m	10	200	Negro
	CO-UR21517	21,5	17,0	18,5	1,50	1,9	EPDM	70±5	50m	18,5	100	Negro
	CO-UR23197	23,1	9,7	16,9	3,1	3,1	EPDM	70±5	50m	16,9	200	Negro
	CO-UR247	24,0	7,0	18,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	100m	18	200	Negro
	CO-UR2424	24,0	24,0	18,4	2,80	2,8	EPDM	70±5	25m	18,4	200	Negro
	CO-UR2412	24,0	12,0	20,0	2,00	2,0	EPDM	70±5	50m	20	300	Negro
	CO-UR2612	26,0	12,0	20,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	50m	20	200	Negro
	CO-UR2935	29,0	35,0	19,0	5,00	5,5	EPDM	70±5	25m	19	100	Negro
	CO-UR3023	30,0	23,0	24,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	50m	24	200	Negro
	CO-UR3623	36,0	23,0	30,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	50m	30	200	Negro
	CO-UR40205	40,0	20,5	35,0	2,50	2,3	EPDM	70±5	25m	35	200	Negro
	CO-UR5065	50,0	65,0	38,0	6,00	6,0	EPDM	70±5	TIRAS	38	75	Negro
	CO-UR5145	51,0	45,0	41,0	5,00	5,0	EPDM	70±5	TIRAS	41	75	Negro
	CO-UR8025	80,0	25,0	70,0	5,00	5,0	EPDM	70±5	TIRAS	70	75	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Caucho EPDM Negro
2. Ángulos según referencia

Perfil U - Recto con ángulo

EPDM	REF	A	B	C	D	E	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
	CO-URA7104	7,0	10,0	4,0	1,30	1,50	EPDM	70±5	200m	4	500	Negro
	CO-URA10116	10,0	11,0	6,0	2,0	2,0	EPDM	70±5	100m	6	500	Negro
	CO-URA104124	10,4	12,4	5,0	2,15	2,7	EPDM	70±5	100m	5	500	Negro
	CO-URA125157	12,5	15,0	7,0	2,5	2,5	EPDM	70±5	100m	3	200	Negro
	CO-URA252220	15,0	18,0	5,0	5,0	5,0	EPDM	70±5	50m	5	200	Negro
	CO-URA252220	25,0	22,0	20,0	2,5	2,5	EPDM	70±5	50m	20	200	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias






1. Caucho EPDM Negro
2. Canto redondeado

Perfil U - Recto Redondeado



REF	A	B	C	D	E	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
CO-URR592	5,0	9,0	2,0	1,4	1,4	EPDM	70±5	TIRAS	2	500	Negro
CO-URR172510	17,0	25,0	10,0	3,0	3,8	EPDM	70±5	25m	10	200	Negro
CO-URR18258	18,0	25,0	8,0	5,0	5,0	EPDM	70±5	25m	8	200	Negro
CO-URR19259	19,0	25,0	9,0	4,0	5,3	EPDM	70±5	25m	9	150	Negro
CO-URR26289	26,0	28,0	9,0	-	11,0	EPDM	70±5	25m	9	100	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Caucho EPDM Negro
2. Ángulo recto

Perfil U - Redondo



REF	A	B	C	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
CO-URE8552	8,0	5,5	2,0	EPDM	70±5	100m	2	500	Negro
CO-URE85515	8,5	5,5	1,5	EPDM	70±5	200m	1,5	500	Negro
CO-URE9515	9,0	5,0	1,5	EPDM	70±5	100m	1,5	500	Negro
CO-URE1072	10,0	7,0	2,0	EPDM	70±5	100m	2	500	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Caucho EPDM Negro
2. Ángulos según referencia

Perfil U - Redondo con ángulo



REF	A	B	C	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
CO-UREA6415	6,0	4,0	1,5	EPDM	70±5	100m	1,5	1000	Negro
CO-UREA75155	7,0	5,0	1,55	EPDM	70±5	100m	1,55	500	Negro
CO-UREA963	9,0	6,0	3,0	EPDM	70±5	100m	3	500	Negro
CO-UREA1244	12,0	4,0	4,0	EPDM	70±5	100m	4	200	Negro
CO-UREA1283	12,0	8,0	3,0	EPDM	70±5	100m	3	200	Negro
CO-UREA135958	13,5	9,5	8,0	EPDM	70±5	100m	8	200	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Caucho EPDM Negro

Perfil U - Forma Gota



REF	A	B	C	D	E	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
CO-UG813508	8,0	13,5	0,8	1,0	3,0	EPDM	70±5	100m	1	500	Negro
CO-UG81353	8,0	13,5	3,0	3,0	3,0	EPDM	70±5	100m	3	500	Negro
CO-UG15258	15,0	25,8	-	10,0	10,0	EPDM	70±5	50m	10	200	Negro
CO-UG182365	18,0	23,0	6,5	5,0	-	EPDM	70±5	30m	5	300	Negro
CO-UG193015	19,0	30,0	1,5	4,0	7,7	EPDM	70±5	25m	4	100	Negro
CO-UG20258	20,0	25,0	8,0	5,0	10,0	EPDM	70±5	25m	5	100	Negro
CO-UG23355	23,0	35,5	2,5	6,0	13,0	EPDM	70±5	25m	6	100	Negro
CO-UG2427	24,0	27,0	-	10,0	8,5	EPDM	70±5	25m	10	100	Negro
CO-UG2649	26,0	49,0	-	10,0	15,5	EPDM	70±5	100m	10	100	Negro
CO-UG264925	26,0	49,0	2,5	13,0	15,5	EPDM	70±5	25m	13	100	Negro
CO-UG27356	27,0	35,0	6,0	12,0	13,8	EPDM	70±5	25m	12	100	Negro
CO-UG303555	30,0	35,0	5,5	12,0	19,0	EPDM	70±5	50m	12	100	Negro
CO-UG3455	34,0	55,0	-	11,0	17,0	EPDM	70±5	25m	11	75	Negro
CO-UG505515	50,0	55,0	15,0	30,0	18,0	EPDM	70±5	25m	30	75	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias



1. Caucho EPDM Negro
2. Según referencia con agujero o ciego.


Perfil Nota Musical



Los perfiles con forma de nota musical, elaborados en caucho sintético EPDM, son muy efectivos para cierres de estanqueidad, compuertas de presas y multitud de funciones más. Su montaje es sencillo, son muy resistentes y duraderos, haciendo de estos perfiles un elemento indispensable para el sellado.

REF	A	B	C	D	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Agujero	Pedido Mínimo	Color
CO-50X20RC	50,0	20,0	5,0	10,0	EPDM	70±5	100m	Abierto	100	Negro
CO-67X27X6	64,0	27,0	5,75	15,0	EPDM	70±5	100m	Abierto	100	Negro
CO-68X22X8	68,0	22,0	8,0	-	EPDM	70±5	100m	Ciego	100	Negro
CO-71X26X10	71,5	26,0	10,0	-	EPDM	70±5	100m	Ciego	100	Negro
CO-80X26X75	80,0	26,0	7,5	-	EPDM	70±5	100m	Ciego	100	Negro
CO-80X30X12	80,0	30,0	12,0	-	EPDM	70±5	100m	Ciego	100	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Caucho EPDM Negro

Perfil en L



REF	A	B	C	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
CO-L7X4X125	7,25	4,25	1,25	EPDM	70±5	200m	1000	Negro
CO-L10X1,5	10,0	10,0	1,5	EPDM	70±5	100m	500	Negro
CO-L15X10X2	15,0	10,0	2,0	EPDM	70±5	100m	500	Negro
CO-L20X2	20,0	20,0	2,0	EPDM	70±5	100m	200	Negro
CO-L20X3	20,0	20,0	3,0	EPDM	70±5	50m	200	Negro
CO-L30X4	30,0	30,0	4,0	EPDM	70±5	100m	200	Negro
CO-L35X4	35,0	35,0	4,0	EPDM	70±5	100m	100	Negro
CO-L40X5	40,0	40,0	5,0	EPDM	70±5	100m	100	Negro
CO-L50X5	50,0	50,0	5,0	EPDM	70±5	TIRAS	75	Negro
CO-L55X35X5	55,0	35,0	5,0	EPDM	70±5	25m	75	Negro
CO-L60X10	60,0	60,0	10,0	EPDM	70±5	TIRAS	25	Negro
CO-L150X75X15	150,0	75,0	15,0	EPDM	70±5	10m	50	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias




1. Caucho EPDM Negro
2. Ángulos según referencia

Cantoneras



REF	A	B	C	D	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
CO-CANTO22	22,0	22,0	2,0	90°	EPDM	70±5	100m	200	Negro
CO-CANTO25	25,0	25,0	4,0	90°	EPDM	70±5	50m	150	Negro
CO-CANTO45	45,2	43,0	-	-	EPDM	70±5	100m	100	Negro
CO-1200	71,2	72,7	-	99°	EPDM	70±5	100m	100	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias



1. Caucho EPDM Negro
2. Ángulos según referencia

Perfil Abrazadera



REF	A	B	C	D	E	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Regata MM	Pedido Mínimo	Color
CO-ABRAZ235	23,0	5,0	1,5	10,0	6,5	EPDM	70±5	100m	20	100	Negro
CO-ABRAR2467	24,5	6,7	1,7	2,5	11	EPDM	70±5	50m	21,1	100	Negro
CO-ABRAZ2545	25,0	4,5	1,5	17,0	4	EPDM	70±5	100m	22	100	Negro
CO-ABRAZ265	26,0	5,0	2,0	14,0	6	EPDM	70±5	100m	22	100	Negro
CO-ABRAR267	26,7	7,8	2,3	3,5	11,6	EPDM	70±5	100m	22,1	100	Negro
CO-ABRAZ324	32,4	4,0	1,0	25,0	3,7	EPDM	70±5	100m	30	100	Negro
CO-ABRAZ3375	33,0	7,5	2,0	10,0	11,5	EPDM	70±5	50m	29	100	Negro
CO-ABRAZ3458	34,1	5,8	1,8	15,1	9,5	EPDM	70±5	50m	30,5	100	Negro
CO-ABRAZ3471	34,5	7,1	2,0	15,5	9,5	EPDM	70±5	50m	30,5	100	Negro
CO-ABRAZ3575	35,0	7,5	2,5	13,0	11	EPDM	70±5	50m	30	100	Negro
CO-ABRAZ3512	35,6	12,0	2,8	9,6	13	EPDM	70±5	50m	30	100	Negro
CO-ABRAZ4458	44,0	5,8	1,8	25,0	9,5	EPDM	70±5	50m	40,4	100	Negro
CO-ABRAZ40	46,0	8,0	3,0	2,0		EPDM	70±5	100m		100	Negro
CO-ABRAZ5458	54,0	5,8	1,8	35,0	9,5	EPDM	70±5	50m	50	100	Negro

Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias

Perfil de Caucho Celular



REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
PXN0210	2	10	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0215	2	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0220	2	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0225	2	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0230	2	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0240	2	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0250	2	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0310	3	10	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0315	3	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0320	3	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0325	3	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0330	3	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0340	3	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0410	4	10	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0415	4	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0420	4	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0430	4	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0510	5	10	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0515	5	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0520	5	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0525	5	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0530	5	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0540	5	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0550	5	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0820	8	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0825	8	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0830	8	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0835	8	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0840	8	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0845	8	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro

REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
PXN0850	8	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1010	10	10	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1012	10	12	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1015	10	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1020	10	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1025	10	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1030	10	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1035	10	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1040	10	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1045	10	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1050	10	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1215	12	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1220	12	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1224	12	24	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1225	12	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1229	12	29	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1230	12	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1235	12	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1240	12	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1245	12	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1250	12	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1515	15	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1519	15	19	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1520	15	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1525	15	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1527	15	27	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1530	15	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1535	15	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1540	15	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1545	15	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1550	15	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2020	20	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2024	20	24	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2025	20	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2027	20	27	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2029	20	29	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2030	20	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2035	20	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2040	20	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2045	20	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2050	20	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2530	25	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2535	25	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2540	25	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN3030	30	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN3040	30	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN4040	40	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro



Perfil de Caucho Celular con Adhesivo




REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
PXN0210A	2	10	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0215A	2	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0220A	2	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0225A	2	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0230A	2	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0240A	2	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0250A	2	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0310A	3	10	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0315A	3	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0320A	3	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0325A	3	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0330A	3	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0340A	3	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0410A	4	10	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0415A	4	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0420A	4	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0430A	4	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0510A	5	10	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0515A	5	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0520A	5	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0525A	5	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0530A	5	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0540A	5	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0550A	5	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0820A	8	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0825A	8	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0830A	8	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0835A	8	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0840A	8	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0845A	8	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN0850A	8	50	CR	35±7	100m	100	Negro
PXN1010A	10	10	CR	35±7	100m	100	Negro
PXN1012A	10	12	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1015A	10	15	CR	35±7	100m	100	Negro
PXN1020A	10	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1025A	10	25	CR	35±7	100m	100	Negro

REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
PXN1030A	10	30	CR	35±7	100m	100	Negro
PXN1035A	10	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1040A	10	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1045A	10	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1050A	10	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1050AN	10	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1080AN	10	80	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN10100A	10	100	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN10100AN	10	100	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN10300A	10	300	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN12100AN	12	100	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN12120AN	12	120	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1215A	12	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1220A	12	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1224A	12	24	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1225A	12	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1229A	12	29	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1230A	12	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1235A	12	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1240A	12	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1245A	12	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1250A	12	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1453A	14	53	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1515A	15	15	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1519A	15	19	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1520A	15	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1525A	15	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1527A	15	27	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1530A	15	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1535A	15	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1540A	15	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1545A	15	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1550A	15	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN1560A	15	60	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN15100A	15	100	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN15120AN	15	120	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2020A	20	20	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2024A	20	24	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2025A	20	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2027A	20	27	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2029A	20	29	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2030A	20	30	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2035A	20	35	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2040A	20	40	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2045A	20	45	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2050A	20	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2055A	20	55	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2525A	25	25	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2550A	25	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN2560A	25	60	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN25100A	25	100	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN3050A	30	50	EPDM	35±7	100m	100	Negro
PXN3060A	30	60	EPDM	35±7	100m	100	Negro



Perfil de Caucho Natural Esponjoso



REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
PGE002005	2	5	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002006	2	6	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002009	2	9	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002010	2	10	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002015	2	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002020	2	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002025	2	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002030	2	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002035	2	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002040	2	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002045	2	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002050	2	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002060	2	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002070	2	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002080	2	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002090	2	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE002100	2	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003005	3	5	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003007	3	7	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003009	3	9	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003010	3	10	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003012	3	12	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003015	3	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003020	3	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003025	3	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003030	3	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003035	3	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003040	3	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003045	3	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003050	3	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003060	3	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003070	3	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003080	3	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003090	3	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE003100	3	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004005	4	5	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004006	4	6	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004006.5	4	6,5	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004007	4	7	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004008	4	8	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004009	4	9	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004010	4	10	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004012	4	12	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004015	4	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004017	4	17	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004020	4	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004025	4	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004030	4	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004035	4	35	NR	15±5	100m	100	Negro

REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
PGE004045	4	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004050	4	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004060	4	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004070	4	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004080	4	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004090	4	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE004100	4	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005005	5	5	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005007	5	7	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005008	5	8	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005009	5	9	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005010	5	10	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005015	5	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005016	5	16	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005020	5	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005025	5	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005030	5	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005035	5	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005040	5	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005045	5	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005050	5	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005060	5	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005070	5	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005080	5	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005090	5	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE005100	5	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006006	6	6	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006008	6	8	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006009	6	9	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006010	6	10	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006012	6	12	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006015	6	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006020	6	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006025	6	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006030	6	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006035	6	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006040	6	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006045	6	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006050	6	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006060	6	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006070	6	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006080	6	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006090	6	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE006100	6	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007010	7	10	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007012	7	12	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007015	7	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007020	7	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007025	7	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007030	7	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007035	7	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007040	7	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007045	7	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007050	7	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007060	7	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007070	7	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007080	7	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007090	7	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE007100	7	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008008	8	8	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008009	8	9	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008010	8	10	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008012	8	12	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008015	8	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008020	8	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008025	8	25	NR	15±5	100m	100	Negro

REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
PGE008030	8	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008035	8	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008040	8	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008045	8	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008050	8	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008060	8	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008070	8	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008080	8	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008090	8	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE008100	8	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009009	9	9	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009010	9	10	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009012	9	12	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009015	9	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009020	9	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009025	9	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009030	9	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009035	9	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009040	9	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009045	9	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009050	9	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009060	9	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009070	9	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009080	9	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009090	9	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE009100	9	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010010	10	10	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010012	10	12	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010015	10	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010020	10	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010025	10	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010030	10	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010035	10	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010040	10	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010045	10	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010050	10	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010060	10	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010070	10	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010080	10	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010090	10	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE010100	10	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012012	12	12	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012015	12	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012020	12	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012025	12	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012030	12	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012035	12	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012040	12	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012045	12	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012050	12	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012060	12	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012070	12	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012080	12	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012090	12	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE012100	12	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015015	15	15	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015020	15	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015025	15	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015030	15	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015035	15	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015040	15	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015045	15	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015050	15	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015055	15	55	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015060	15	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015070	15	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015080	15	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015090	15	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE015100	15	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020020	20	20	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020025	20	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020030	20	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020035	20	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020040	20	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020045	20	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020050	20	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020055	20	55	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020060	20	60	NR	15±5	100m	100	Negro

REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
PGE020070	20	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020080	20	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020090	20	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE020100	20	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025025	25	25	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025030	25	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025035	25	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025040	25	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025045	25	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025050	25	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025055	25	55	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025060	25	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025070	25	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025080	25	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025090	25	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE025100	25	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030030	30	30	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030035	30	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030040	30	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030045	30	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030050	30	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030055	30	55	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030060	30	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030070	30	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030080	30	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030090	30	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE030100	30	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035035	35	35	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035040	35	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035045	35	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035050	35	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035055	35	55	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035060	35	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035070	35	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035080	35	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035090	35	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE035100	35	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE040040	40	40	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE040045	40	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE040050	40	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE040055	40	55	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE040060	40	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE040070	40	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE040080	40	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE040090	40	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE040100	40	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE045045	45	45	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE045050	45	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE045055	45	55	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE045060	45	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE045070	45	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE045080	45	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE045090	45	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE045100	45	100	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE050050	50	50	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE050055	50	55	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE050060	50	60	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE050070	50	70	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE050080	50	80	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE050090	50	90	NR	15±5	100m	100	Negro
PGE050100	50	100	NR	15±5	100m	100	Negro



Perfil Cordón de Goma




REF	A	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	MTS Caja	Pedido Mínimo	Color
PGCS02	2,0	NITRILO	65±5	500m	2500	2500	Negro
PGCS03	3,0	NITRILO	65±5	500m	1000	2000	Negro
PGCS04	4,0	NITRILO	65±5	500m	1000	2000	Negro
PGCS05	5,0	NITRILO	65±5	300m	600	1200	Negro
PGCS06	6,0	NITRILO	65±5	300m	600	1200	Negro
PGCS07	7,0	NITRILO	65±5	100m	200	800	Negro
PGCS08	8,0	NITRILO	65±5	100m	200	600	Negro
PGCS09	9,0	NITRILO	65±5	100m	200	400	Negro
PGCS10	10,0	NITRILO	65±5	100m	200	400	Negro
PGCS11	11,0	NITRILO	65±5	100m	200	400	Negro
PGCS12	12,0	NITRILO	65±5	100m	200	400	Negro
PGCS13	13,0	NITRILO	65±5	50m	100	200	Negro
PGCS14	14,0	NITRILO	65±5	50m	100	200	Negro
PGCS15	15,0	NITRILO	65±5	50m	100	200	Negro
PGCS16	16,0	NITRILO	65±5	50m	100	100	Negro
PGCS17	17,0	NITRILO	65±5	50m	100	100	Negro
PGCS18	18,0	NITRILO	65±5	50m	100	100	Negro
PGCS19	19,0	NITRILO	65±5	25m	50	100	Negro
PGCS20	20,0	NITRILO	65±5	25m	50	100	Negro
PGCS21	21,0	NITRILO	65±5	25m	50	100	Negro
PGCS22	22,0	NITRILO	65±5	25m	50	50	Negro
PGCS23	23,0	NITRILO	65±5	25m	50	50	Negro
PGCS24	24,0	NITRILO	65±5	25m	50	50	Negro
PGCS25	25,0	NITRILO	65±5	25m	50	50	Negro
PGCS26	26,0	NITRILO	65±5	25m	-	75	Negro
PGCS27	27,0	NITRILO	65±5	25m	-	75	Negro
PGCS28	28,0	NITRILO	65±5	25m	-	75	Negro
PGCS29	29,0	NITRILO	65±5	25m	-	50	Negro
PGCS30	30,0	NITRILO	65±5	25m	-	50	Negro
PGCS31	31,0	NITRILO	65±5	25m	-	50	Negro
PGCS32	32,0	NITRILO	65±5	25m	-	50	Negro
PGCS33	33,0	NITRILO	65±5	25m	-	50	Negro
PGCS34	34,0	NITRILO	65±5	25m	-	50	Negro
PGCS35	35,0	NITRILO	65±5	25m	-	50	Negro
PGCS36	36,0	NITRILO	65±5	25m	-	50	Negro
PGCS37	37,0	NITRILO	65±5	25m	-	50	Negro
PGCS38	38,0	NITRILO	65±5	25m	-	25	Negro
PGCS39	39,0	NITRILO	65±5	25m	-	25	Negro
PGCS40	40,0	NITRILO	65±5	25m	-	25	Negro
PGCS41	41,0	NITRILO	65±5	25m	-	25	Negro
PGCS42	42,0	NITRILO	65±5	25m	-	25	Negro
PGCS43	43,0	NITRILO	65±5	25m	-	25	Negro
PGCS44	44,0	NITRILO	65±5	25m	-	25	Negro
PGCS45	45,0	NITRILO	65±5	25m	-	25	Negro

REF	A	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	MTS Caja	Pedido Mínimo	Color
PGCSEP02	2,0	EPDM	65±5	500m	2500	2500	Negro
PGCSEP03	3,0	EPDM	65±5	500m	1000	2000	Negro
PGCSEP04	4,0	EPDM	65±5	500m	1000	2000	Negro
PGCSEP05	5,0	EPDM	65±5	300m	600	1200	Negro
PGCSEP06	6,0	EPDM	65±5	300m	600	1200	Negro
PGCSEP07	7,0	EPDM	65±5	100m	200	800	Negro
PGCSEP08	8,0	EPDM	65±5	100m	200	600	Negro
PGCSEP09	9,0	EPDM	65±5	100m	200	400	Negro
PGCSEP10	10,0	EPDM	65±5	100m	200	400	Negro
PGCSEP11	11,0	EPDM	65±5	100m	200	400	Negro
PGCSEP12	12,0	EPDM	65±5	100m	200	400	Negro
PGCSEP13	13,0	EPDM	65±5	50m	100	200	Negro
PGCSEP14	14,0	EPDM	65±5	50m	100	200	Negro
PGCSEP15	15,0	EPDM	65±5	50m	100	200	Negro
PGCSEP16	16,0	EPDM	65±5	50m	100	100	Negro
PGCSEP17	17,0	EPDM	65±5	50m	100	100	Negro
PGCSEP18	18,0	EPDM	65±5	50m	100	100	Negro
PGCSEP19	19,0	EPDM	65±5	25m	50	100	Negro
PGCSEP20	20,0	EPDM	65±5	25m	50	100	Negro
PGCSEP21	21,0	EPDM	65±5	25m	50	100	Negro
PGCSEP22	22,0	EPDM	65±5	25m	50	50	Negro
PGCSEP23	23,0	EPDM	65±5	25m	50	50	Negro
PGCSEP24	24,0	EPDM	65±5	25m	50	50	Negro
PGCSEP25	25,0	EPDM	65±5	25m	50	50	Negro
PGCSEP26	26,0	EPDM	65±5	25m	-	75	Negro
PGCSEP27	27,0	EPDM	65±5	25m	-	75	Negro
PGCSEP28	28,0	EPDM	65±5	25m	-	75	Negro
PGCSEP29	29,0	EPDM	65±5	25m	-	50	Negro
PGCSEP30	30,0	EPDM	65±5	25m	-	50	Negro
PGCSEP31	31,0	EPDM	65±5	25m	-	50	Negro
PGCSEP32	32,0	EPDM	65±5	25m	-	50	Negro
PGCSEP33	33,0	EPDM	65±5	25m	-	50	Negro
PGCSEP34	34,0	EPDM	65±5	25m	-	50	Negro
PGCSEP35	35,0	EPDM	65±5	25m	-	50	Negro
PGCSEP36	36,0	EPDM	65±5	25m	-	50	Negro
PGCSEP37	37,0	EPDM	65±5	25m	-	50	Negro
PGCSEP38	38,0	EPDM	65±5	25m	-	25	Negro
PGCSEP39	39,0	EPDM	65±5	25m	-	25	Negro
PGCSEP40	40,0	EPDM	65±5	25m	-	25	Negro
PGCSEP41	41,0	EPDM	65±5	25m	-	25	Negro
PGCSEP42	42,0	EPDM	65±5	25m	-	25	Negro
PGCSEP43	43,0	EPDM	65±5	25m	-	25	Negro
PGCSEP44	44,0	EPDM	65±5	25m	-	25	Negro
PGCSEP45	45,0	EPDM	65±5	25m	-	25	Negro

REF	A	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	MTS Caja	Pedido Mínimo	Color
PGCSCR02	2,0	NEOPRENO	70±5	500m	2500	2500	Negro
PGCSCR03	3,0	NEOPRENO	70±5	500m	1000	2000	Negro
PGCSCR04	4,0	NEOPRENO	70±5	500m	1000	2000	Negro
PGCSCR05	5,0	NEOPRENO	70±5	300m	600	1200	Negro
PGCSCR06	6,0	NEOPRENO	70±5	300m	600	1200	Negro
PGCSCR07	7,0	NEOPRENO	70±5	100m	200	800	Negro
PGCSCR08	8,0	NEOPRENO	70±5	100m	200	600	Negro
PGCSCR09	9,0	NEOPRENO	70±5	100m	200	400	Negro
PGCSCR10	10,0	NEOPRENO	70±5	100m	200	400	Negro
PGCSCR11	11,0	NEOPRENO	70±5	100m	200	400	Negro
PGCSCR12	12,0	NEOPRENO	70±5	100m	200	400	Negro
PGCSCR13	13,0	NEOPRENO	70±5	50m	100	200	Negro
PGCSCR14	14,0	NEOPRENO	70±5	50m	100	200	Negro
PGCSCR15	15,0	NEOPRENO	70±5	50m	100	200	Negro
PGCSCR16	16,0	NEOPRENO	70±5	50m	100	100	Negro
PGCSCR17	17,0	NEOPRENO	70±5	50m	100	100	Negro
PGCSCR18	18,0	NEOPRENO	70±5	50m	100	100	Negro
PGCSCR19	19,0	NEOPRENO	70±5	25m	50	100	Negro
PGCSCR20	20,0	NEOPRENO	70±5	25m	50	100	Negro
PGCSCR21	21,0	NEOPRENO	70±5	25m	50	100	Negro
PGCSCR22	22,0	NEOPRENO	70±5	25m	50	50	Negro
PGCSCR23	23,0	NEOPRENO	70±5	25m	50	50	Negro
PGCSCR24	24,0	NEOPRENO	70±5	25m	50	50	Negro
PGCSCR25	25,0	NEOPRENO	70±5	25m	50	50	Negro

REF	A	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	MTS Caja	Pedido Mínimo	Color
PGCSI02	2,0	SILICONA FDA	65±5	500m	2500	2500	Blanco
PGCSI03	3,0	SILICONA FDA	65±5	500m	1000	2000	Blanco
PGCSI04	4,0	SILICONA FDA	65±5	500m	1000	2000	Blanco
PGCSI05	5,0	SILICONA FDA	65±5	300m	600	1200	Blanco
PGCSI06	6,0	SILICONA FDA	65±5	300m	600	1200	Blanco
PGCSI07	7,0	SILICONA FDA	65±5	100m	200	800	Blanco
PGCSI08	8,0	SILICONA FDA	65±5	100m	200	600	Blanco
PGCSI09	9,0	SILICONA FDA	65±5	100m	200	400	Blanco
PGCSI10	10,0	SILICONA FDA	65±5	100m	200	400	Blanco
PGCSI11	11,0	SILICONA FDA	65±5	100m	200	400	Blanco
PGCSI12	12,0	SILICONA FDA	65±5	100m	200	400	Blanco
PGCSI13	13,0	SILICONA FDA	65±5	50m	100	200	Blanco
PGCSI14	14,0	SILICONA FDA	65±5	50m	100	200	Blanco
PGCSI15	15,0	SILICONA FDA	65±5	50m	100	200	Blanco
PGCSI16	16,0	SILICONA FDA	65±5	50m	100	100	Blanco
PGCSI17	17,0	SILICONA FDA	65±5	50m	100	100	Blanco
PGCSI18	18,0	SILICONA FDA	65±5	50m	100	100	Blanco
PGCSI19	19,0	SILICONA FDA	65±5	25m	50	100	Blanco
PGCSI20	20,0	SILICONA FDA	65±5	25m	50	100	Blanco
PGCSI21	21,0	SILICONA FDA	65±5	25m	50	100	Blanco
PGCSI22	22,0	SILICONA FDA	65±5	25m	50	50	Blanco
PGCSI23	23,0	SILICONA FDA	65±5	25m	50	50	Blanco
PGCSI24	24,0	SILICONA FDA	65±5	25m	50	50	Blanco
PGCSI25	25,0	SILICONA FDA	65±5	25m	50	50	Blanco


Perfil Cordón de Goma Esponjoso



REF	A	Material	Densidad	MEDIDA Rollo	MTS Caja	Pedido Mínimo	Color
PGESP02	2,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	500m	2500	2500	Negro
PGESP02.3	2,3	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	500m	2500	2500	Negro
PGESP02.5	2,5	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	500m	2500	2500	Negro
PGESP03	3,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	500m	1000	2000	Negro
PGESP03.5	3,5	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	500m	1000	2000	Negro
PGESP04	4,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	500m	1000	2000	Negro
PGESP05	5,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	300m	600	1800	Negro
PGESP06	6,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	300m	600	1800	Negro
PGESP07	7,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	100m	200	1200	Negro
PGESP08	8,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	100m	200	800	Negro
PGESP09	9,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	100m	200	800	Negro
PGESP10	10,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	100m	200	600	Negro
PGESP11	11,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	100m	200	600	Negro
PGESP12	12,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	100m	200	600	Negro
PGESP13	13,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	50m	100	500	Negro
PGESP14	14,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	50m	100	400	Negro
PGESP15	15,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	50m	100	300	Negro
PGESP16	16,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	50m	100	200	Negro
PGESP17	17,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	50m	100	200	Negro
PGESP18	18,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	50m	100	200	Negro
PGESP19	19,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	50	150	Negro
PGESP20	20,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	50	150	Negro
PGESP21	21,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	50	150	Negro
PGESP22	22,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	50	150	Negro
PGESP23	23,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	50	100	Negro
PGESP24	24,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	50	100	Negro
PGESP25	25,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	50	150	Negro
PGESP26	26,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	125	Negro
PGESP27	27,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	125	Negro
PGESP28	28,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	125	Negro
PGESP29	29,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	100	Negro
PGESP30	30,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	100	Negro
PGESP31	31,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	100	Negro
PGESP32	32,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	100	Negro
PGESP33	33,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	75	Negro
PGESP34	34,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	75	Negro
PGESP35	35,0	EPDM ESPONJOSO	0,56-0,690	25m	-	75	Negro





Perfil Tubo de Goma



REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
TG0205	2	5	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG03.507	3,5	7	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG03.508	3,5	8	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0306	3	6	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0310	3	10	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0318	3	18	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG04.513.5	4,5	13,5	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0406	4	6	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0407	4	7	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0408	4	8	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0409	4	9	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0412	4	12	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0413	4	13	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0416	4	16	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0418	4	18	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0420	4	20	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0507	5	7	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0508	5	8	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0514	5	14	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0522	5	22	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG06.513.5	6,5	13,5	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG06.516	6,5	16	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0608	6	8	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0610	6	10	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0611	6	11	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0616	6	16	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0618	6	18	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0709	7	9	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0711	7	11	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0711.5	7	11,5	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0713	7	13	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0715	7	15	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0725	7	25	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG08.311.7	8,3	11,7	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG08.511	8,5	11	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG08.512	8,5	12	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG08.525	8,5	25,0	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG08.530	8,5	30	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG08.814	8,8	14	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0810	8	10	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0812	8	12	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0813	8	13	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0813.5	8	13,5	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0814	8	14	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0817	8	17	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0831	8	31	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG09.513	9,5	13	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG09.814	9,8	14	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0911	9	11	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0912	9	12	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0912.3	9	12,3	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0913	9	13	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0918	9	18	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG0925	9	25	EPDM	70±5	100m	100	Negro

REF	A	B	Material	Dureza SHORE A	MEDIDA Rollo	Pedido Mínimo	Color
TG0931	9	31	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1012	10	12	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1014	10	14	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1016	10	16	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1018	10	18	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1019	10	19	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1020	10	20	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1113	11	13	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1115	11	15	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1119	11	19	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1120	11	20	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG12.520	12,5	20	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1214	12	14	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1215	12	15	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1217	12	17	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1220	12	20	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1221	12	21	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1223	12	23	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1319	13	19	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1322	13	22	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1420	14	20	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1521	15	21	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1523	15	23	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1525	15	25	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1620	16	20	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1624	16	24	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG18.525	18,5	25	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1822	18	22	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1824	18	24	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1825	18	25	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1870	18	70	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG19.527.5	19,5	27,5	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG1930	19	30	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2023	20	23	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2025	20	25	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2026	20	26	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2027	20	27	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2028	20	28	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2230	22	30	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2328	23	28	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2333	23	33	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG24.531.5	24,5	31,5	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2430	24	30	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2434	24	34	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2532	25	32	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2533	25	33	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2534	25	34	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2535	25	35	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2537	25	37	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2538	25	38	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2540	25	40	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2633	26	33	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2636	26	36	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG28.532.5	28,5	32,5	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2836	28	36	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG2941	29	41	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG30.539	30,5	39	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG3035	30	35	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG3036	30	36	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG3040	30	40	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG3239	32	39	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG3242	32	42	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG33.540	33,5	40	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG33.541	33,5	41	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG3443	34	43	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG35.540	35,5	40	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG3545	35	45	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG3560	35	60	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG3660	36	60	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG4050	40	50	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG4054	40	54	EPDM	70±5	100m	100	Negro
TG4254	42	54	EPDM	70±5	100m	100	Negro






- 1. Caucho EPDM Negro
- 2. Taladro A Según referencia
- 3. Taladro A+B Según referencia

Perfil Defensa Delta

EPDM	REF	A	B	Taladro	Material	Dureza SHORE A	Color
	PDD040	40	22	-	EPDM	70±5	Negro
	PDD060	60	52	-	EPDM	70±5	Negro
	PDD080L20	80	70	-	EPDM	70±5	Negro
	PDD080L5	80	70	-	EPDM	70±5	Negro
	PDD110L5	110	95	-	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L25NA	40	22	A	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L20NA	60	52	A	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L20NA	80	70	A	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L5NA	80	70	A	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L5NA	110	95	A+B	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L25NB	40	22	A+B	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L20NB	60	52	A+B	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L20NB	80	70	A+B	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L5NB	80	70	A+B	EPDM	70±5	Negro
	PDDF8L5NB	110	95	A+B	EPDM	70±5	Negro

Topes Traseros para Camión

EPDM	REF	A	B	C	D	Taladro	Material	Dureza SHORE A	Ud. Por Paquete	Color
	CO-K1	195	70	90	65	2	EPDM	70±5	14	Negro
	CO-K2	250	90	120	80	2	EPDM	70±5	10	Negro
	CO-K3	360	110	200	100	2	EPDM	70±5	6	Negro
	CO-K4	430	110	240	100	2	EPDM	70±5	6	Negro



- 1. Caucho EPDM Negro

Tabla de resistencias Químicas

El grado de resistencia de un elastómero a un fluido específico depende de muchas variables como: la temperatura, la presión, la concentración, la velocidad del flujo, la duración de la exposición, la aireación, la estabilidad del fluido, etc. Los tipos de elastómeros y las formulaciones de los componentes pueden tener una influencia considerable en los resultados obtenidos en condiciones de servicio particulares. En caso de duda, siempre es preferible probar la tubería en condiciones reales de servicio. Las recomendaciones se basan en las condiciones de presión y temperatura ambiente.

	PVC blando 20°C	PU.	NR o IR	SBR	CR	NBR	CSM	EPDM	FKM	XLPE
Aceite	C	F	X	X	A	A	F	X	-	-
Aceite de linaza	-	-	C	X	F	A	A	A	A	A
Aceite de madera de China, aceite de tung	-	-	X	X	F	A	F	A	C	A
Aceite de ricino	-	-	A	A	A	A	A	-	A	A
Aceite de semilla de algodón, aceite de grano	F	F	X	C	F	A	F	C	A	A
Aceite de soja	-	-	X	C	F	A	A	A	A	A
Aceite lubricante crudo	-	-	X	X	F	A	C	X	A	A
Aceite lubricante refinado	-	-	X	X	F	A	C	X	-	A
Aceites minerales	-	-	X	C	F	A	F	X	-	A
Acetato de amilo	-	-	F	X	X	X	A	X	A	A
Acetato de butilo	X	X	C	X	X	X	X	F	X	A
Acetato de cellosolve	-	C	F	F	X	X	-	A	C	A
Acetato de etilo	-	-	F	X	X	X	X	F	X	A
Acetileno	F	F	A	A	F	A	F	A	-	A
Acetona	X	C	A	A	F	X	F	A	X	A
Ácido Acético Diluido 10%	X	-	F	C	C	C	C	A	X	A
Ácido acético puro (helado)	X	X	C	X	X	X	C	F	X	A
Ácido bórico 10%, Alcohol butílico, Butanal	F	C	A	A	A	A	A	-	A	A
Ácido bromhídrico	-	-	C	X	C	C	A	A	-	T
Ácido carbónico, ácido carbólico	X	X	C	C	C	C	C	A	-	A
Ácido cianhídrico	-	-	F	F	C	F	A	C	-	A
Ácido cítrico	F	C	A	A	A	F	A	A	-	A
Ácido clorhídrico	-	-	A	X	X	X	C	C	A	A
Ácido cloroacético	X	X	X	C	C	C	A	-	X	A
Ácido clorosulfónico	X	X	X	X	C	C	X	X	X	F
Ácido crómico 50%	X	X	X	X	X	X	A	-	-	F
Ácido esteárico	-	-	X	X	C	F	C	F	-	A
Ácido fluorhídrico	-	-	X	X	X	X	A	C	A	A
Ácido fórmico 10%	C	C	A	A	C	F	A	A	X	F
Ácido fosfórico crudo, puro al 45%	F	X	A	C	C	C	A	C	-	A
Ácido hidrofluosilícico	-	-	A	F	F	F	-	A	-	-
Ácido láctico 10%	X	C	C	C	C	C	A	C	-	A
Ácido nítrico 10%	F	X	X	X	C	X	A	C	C	-
Ácido nítrico 70%	X	X	X	X	X	X	C	X	C	F
Ácido nítrico bruto	-	-	X	X	X	X	C	X	-	F
Ácido oleico	X	C	X	F	C	F	F	F	T	A
Ácido oxálico	X	X	F	C	F	F	A	A	-	A
Ácido palmítico	X	F	X	F	A	A	F	F	-	A
Ácido sulfúrico 10%	F	C	A	A	A	A	A	A	A	A

	PVC blando 20°C	PU.	NR o IR	SBR	CR	NBR	CSM	EPDM	FKM	XLPE
Ácido sulfúrico 11%-75%	X	X	C	C	C	C	A	C	-	A
Ácido sulfúrico 76%-95%	X	X	X	X	X	X	A	X	A	A
Ácido sulfuroso	-	-	C	C	C	C	A	C	-	A
Ácido tánico	-	-	A	C	A	C	A	A	-	A
Ácido tartárico	F	F	A	C	C	C	A	F	-	A
Agua destilada	-	-	A	A	C	A	A	A	-	A
Agua dulce	-	-	A	A	C	A	A	A	-	A
Agua salada	-	-	A	A	A	A	A	A	-	-
Agua, mina de ácido	-	-	A	A	C	A	A	A	A	A
Alcohol amílico	F	C	A	A	A	A	A	A	A	A
Alcohol de azúcar de caña	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Alcohol de oleum	-	-	X	C	C	C	-	-	C	-
Alcohol etílico	F	C	A	A	A	A	A	A	A	A
Alcohol sulfato negro, bórax	C	C	A	A	A	A	A	A	-	A
Alquitrán	-	-	X	X	C	C	C	X	-	X
Amoniaco, nitrato y cloruro gaseosos	F	F	A	A	A	A	A	A	X	A
Anhídrido de ácido acético	-	-	C	C	F	F	A	-	X	A
Anilina, aceite de anilina	-	-	X	X	C	X	X	C	A	A
Asfalto	-	-	X	X	F	F	F	X	A	X
Azufre	F	F	F	F	A	F	A	A	-	C
Benceno, Benzol	X	X	X	X	X	C	X	X	A	A
Bencina, aceites de éter y bencina, aceite de nafta	X	X	X	X	C	F	F	X	-	A
Bicarbonato de sodio, bicarbonato de sodio cocido	F	C	A	A	A	A	A	A	-	A
Bisulfato de sodio	F	X	A	A	A	A	A	A	-	A
Bromuro	X	X	X	X	X	X	C	X	A	F
Butano	X	F	X	X	F	A	A	X	-	A
Calcio bisulfatado	F	X	C	C	A	A	A	F	-	A
Caliche Alcohol	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Cerveza, Alcohol de remolacha azucarera	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Cianuro de potasio + sulfato	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Cianuro de sodio	F	X	A	A	A	A	A	A	-	A
Cloruro de aluminio +65°C (150°F)	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Cloruro de azufre	X	F	X	X	C	C	A	X	-	A
Cloruro de calcio, hidróxido	F	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Cloruro de cobre/sulfato de cobre+65°C	-	-	C	A	A	A	A	A	-	A
Cloruro de etileno	-	-	A	F	F	X	F	A	F	F
Cloruro de magnesio +65°C+ sulfato	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Cloruro de mercurio	-	F	F	F	C	F	A	A	-	A
Cloruro de metilo	-	-	C	C	C	C	X	C	-	F

A Muy Buena **F** Buena **C** Variable según condiciones **X** No adecuada

PVC	Cloruro de polivinilo	CR	Cloropreno	XLPE	Polietileno reticulado
SBR	Estireno butadieno	FKM	Caucho de fluorocarbono	IR	Isopreno sintético
EPDM	Dieterpolímero de etileno-propileno	NR	Isopreno natural	NBR	Nitrilo Butadieno
P.U.	Poliuretano	CSM	Polietileno clorosulfonado		

	PVC blando 20°C	PU.	NR o IR	SBR	CR	NBR	CSM	EPDM	FKM	XLPE
Cloruro de níquel, sulfato de níquel	F	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Cloruro de potasio	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Cloruro de sodio	F	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Cloruro de zinc	F	F	C	C	C	C	A	A	-	A
Cloruro estánnico	-	-	A	A	A	A	A	F	-	A
Cloruro seco/húmedo	-	-	X	X	X	X	X	X	A	F
Cloruro, hidróxido, sulfuro de bario	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Colorantes azoicos	-	-	F	F	F	F	F	C	-	-
Creosota, ácido cresílico	-	-	C	X	X	C	F	X	-	A
Creosota, alquitrán de hulla, madera.	X	-	X	X	F	A	F	X	F	A
Diésel sin plomo, periódicamente y altamente liderado	X	C	X	X	X	A	X	X	A	F
Dióxido de azufre seco	F	X	C	C	C	C	A	C	-	-
Dióxido de carbono, seco, húmedo	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Disolventes clorados	-	-	X	X	X	X	X	X	-	A
Disulfuro de carbono	-	X	X	X	X	X	X	X	A	C
Ésteres de arilo fosfato, mezclas	-	-	X	X	X	X	X	C	-	-
Éter	X	X	C	C	C	C	F	X	X	A
Etilcelulosa	-	-	F	F	F	F	-	F	-	A
Etilenglicol 30%, Cloruro de hierro	F	C	A	A	A	A	A	A	-	A
Fluoruro de aluminio, sulfato +65°C (150°F)	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Formaldehído 40%	C	C	A	A	C	A	A	A	A	A
Fosfato de amoniaco monobásico, sulfato bibásico, tribásico	F	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Fosfato de éster alquílico	-	-	X	X	C	X	X	A	-	-
Fosfato de sodio dibásico	-	-	A	F	C	F	A	A	-	A
Fosfato de sodio monobásico	F	C	A	F	C	F	A	A	-	A
Fosfato de sodio tribásico	-	-	A	F	C	F	A	A	-	A
Freón 12 (líquido)	X	C	X	X	A	F	-	F	A	-
Furfural	F	X	X	C	C	X	F	C	X	A
Gas de ácido sulfúrico	-	-	X	X	X	X	X	X	A	X
Gas de alto horno	-	-	C	C	A	C	C	C	-	A
Gas de coquería	-	-	C	C	C	C	A	-	X	C
Gas natural	-	-	C	C	A	A	A	X	-	A
Gasóleo	-	-	X	X	F	A	F	X	-	A
Gelatina	F	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Glicerina, esencia de sulfato verde	X	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Glucosa	F	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Hidrógeno	-	-	F	F	A	A	-	A	-	A
Hidróxido de amoniaco	F	F	C	F	F	F	A	A	A	A
Hidróxido de magnesio +65°C (150°F)	-	-	A	F	F	F	A	A	-	A

	PVC blando 20°C	PU.	NR o IR	SBR	CR	NBR	CSM	EPDM	FKM	XLPE
Hidróxido de potasio	-	-	F	F	C	C	A	A	-	A
Hidróxido de sodio	F	F	F	F	C	C	C	A	A	A
Hipoclorito de calcio 15%	F	X	X	X	X	X	F	A	-	F
Hipoclorito de sodio 15%	F	C	X	X	X	X	F	A	-	F
Jabón en solución acuosa	-	-	A	A	F	A	A	A	-	A
Laca, barniz lacado	-	-	X	X	X	X	X	X	X	F
Leche	-	-	C	C	F	F	A	A	-	A
Mercurio, alcohol metílico, metanol	-	-	A	A	A	A	A	A	C	A
Metafosfato de sodio	-	-	A	A	C	A	F	A	-	A
Metiletilcetona	X	X	X	X	X	X	C	A	X	A
Metilisopropilcetona	-	-	X	X	X	X	C	C	X	A
Monóxido de carbono +65°C (150°F)	-	-	C	C	C	C	F	C	-	A
Nitrato, perborato y peróxido de sodio	F	C	C	C	C	C	A	A	-	A
Nitrobenzeno	X	X	X	X	X	X	X	X	F	A
Oxígeno	F	F	F	C	A	C	-	A	-	A
Pegamento	-	-	F	F	A	A	A	A	-	A
Percloroetileno	X	X	X	X	X	C	X	X	A	A
Peróxido de hidrógeno	-	-	X	X	C	C	C	C	A	-
Petróleo y petróleo bruto +95°C	-	-	X	X	F	A	C	X	-	A
Propano	X	F	X	X	F	A	F	X	-	A
Queroseno J.P.1 y J.P.4	X	C	X	X	F	A	C	X	A	A
Silicato de éster	-	-	X	X	C	C	C	X	-	-
Silicato de sodio	F	C	A	A	A	A	A	A	-	A
Solución acuosa	-	-	A	C	F	F	A	-	-	-
Sosa de ceniza, carbonato de sodio	F	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Sulfato de hierro +65°C (150°F)	F	C	A	A	A	A	A	A	-	A
Sulfato de zinc	F	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Sulfuro de hidrógeno seco, húmedo	X	C	C	C	F	C	A	A	-	A
Sulfuro de sodio	F	F	A	A	A	A	A	A	-	A
Tetracloruro de carbono	X	X	X	X	X	C	X	X	A	A
Tiosulfato de sodio, "hipo"	F	C	A	A	A	A	A	A	-	A
Tolueno	X	X	X	X	X	C	X	X	A	A
Trementina	-	-	X	X	X	F	X	X	A	A
Tricloroetileno	X	X	X	X	X	X	X	X	A	A
Trióxido de azufre, seco	-	-	X	C	C	C	F	C	-	-
Vapor +230°C (+450°F)	X	X	C	C	C	C	C	F	-	X
Vinagre	-	-	C	C	C	C	A	A	-	A
Whisky y vinos	-	-	A	A	A	C	A	A	-	A
Xileno	X	X	X	X	X	C	X	X	A	A